


NOTAS

- 1 PAREDES EM TIJOLOS, MACICOS, TIPO DE PRIMEIRA CATEGORIA
 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6.
 2 FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, COM RESISTENCIA MINIMA A
 COMPRESSAO DE 180kgf/cm2 EM 28DIAS SOBRE O SOLO
 DESEMPENADO E BEM APILOADO
 3 TETO EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTENCIA MINIMA A
 COMPRESSAO DE 180kgf/cm2 EM 28 DIAS
 4 REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOCO) COM ARGAMASSA
 DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4, ESPESSURA DE 10mm, ACABAMENTO
 ASPERO A DESEMPENADEIRA.
 5 PARA DRENAGEM, O FUNDO DEVERA TER INCLINACAO DE 2% E FURO
 DE 100mm DE DIAMETRO COM CAMADA DE BRITA N° 2 SOB O MESMO.





GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SEJU - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

DEPEN - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO PARANIÁ GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ DEPEN - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ



PROPRIETÁRIO:	
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	
OBRA:	MUNICÍPIO
COLÔNIA PENAL AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CPAI	PIRAQUARA
LOCAL:	TIPO:
AVENIDA BRASÍLIA S/N	
	PROJETO:
	IMPLANTAÇÃO FIBRA ÓPTICA
	REFERÊNCIA:

AUTOR DO PROJETO: ENG. MICHELLE E.C.ROCHA — CREA 74.934/D—PR — CO AUTORES ESCALA DO DESENHO: RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF:

