

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO - SEJU - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA - (PR)

Licitação: (Ano: 2016/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO / Nº Processo: 14.075.181-2)

Às 09:48:25 horas do dia 04/10/2016 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN, bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). CHRISTINE ZARDO COELHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 14.075.181-2 - 2016/09.2016 que tem por objeto Contratação de empresa para fornecer bens permanentes para as enfermarias das Unidades Socioeducativas.

Somente poderão participar da disputa do certame licitatório as empresas que se enquadrem na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, conforme exige o artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5 anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/10/2016 17:38:25:026	CIRUPAR - COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI	R\$ 66,00

Lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/10/2016 09:16:26:417	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	R\$ 24.491,00

03/10/2016 17:38:25:026	CIRUPAR - COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI	R\$ 1.289,00
03/10/2016 18:04:02:272	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 1.289,00
04/10/2016 09:16:12:495	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	R\$ 24.491,00
04/10/2016 09:16:00:255	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA -	R\$ 24.490,00

Lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/10/2016 17:38:25:026	CIRUPAR - COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI	R\$ 790,00

Lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscultador de aço inoxidável e Protetor auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/10/2016 17:38:25:026	CIRUPAR - COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI	R\$ 35,00
04/10/2016 09:17:40:219	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA -	R\$ 665,00

Lote (5) - FOCO AUXILIAR PARA EXAME, GINECOLÓGICO COM ESPELHO: Corpo em metal com pintura eletrostática, altura ajustável (aproximadamente 0,90m a 1,50m), haste flexível cromada, acompanha lâmpada halogênica de 12w- 20volts. Base com 5 rodízios, espelho dupla face. 110v, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - GLICOSÍMETRO, Aparelho para medir glicose, Tipo de amostra: Sangue fresco total; Tempo de medição: 5 segundos com a tira de teste dentro do monitor; 10 segundos com tira de teste fora do monitor; Faixa de medição: 10 a 600 mg; Medição de umidade relativa do ar: 85%; Capacidade de memória: 340 resultados com data e hora; Fonte de energia: 3 volts (tipo CR 2032); Desligamento automático: 2 minutos; Tamanho do display: Aproximadamente 3,5x2,8 cm; Altura: 0,175 cm Largura: 0,129 cm; Comprimento: 0,59 cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - INALADOR, Que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, recomendado p/ utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de : 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo

corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras;tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções; certificado de garantia (mínimo 01 ano); Dados Técnicos - 110/220V c/ chave seletora. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo máx 17W. Garantia, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/10/2016 09:19:31:341	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 6.613,65

Lote (8) - MESA DE EXAME CLÍNICO (adulto): Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/10/2016 09:20:24:572	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 9.587,65

Lote (9) - OTOSCÓPIO, Com Lâmpada de Halogênio 2,5v, deverá possuir lente giratória com aumento mínimo de 3 vezes. Possuir cabeça altamente resistente à impactos com conexão para otoscopia pneumática com 5 espéculos descartáveis de diferentes medidas e 5 espéculos de ouvido autoclaváveis. Possuir clip de bolso, e acionamento através de botão liga/desliga. Transmissão de luz por Fibra Óptica. Cabo para 2 pilhas alcalinas AA. Acompanha 1 estojo para armazenamento e 1 lâmpada sobressalente, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/10/2016 09:21:19:339	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 7.079,80

Lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE PULSO, Tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/10/2016 09:22:15:815	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 49.900,00
04/10/2016 09:22:05:264	WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	R\$ 41.762,00
04/10/2016 09:22:28:164	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 56.100,00

Lote (11) - SUPORTE PARA SORO, Coluna em tubo de aço inoxidável de 1 de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5 anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/10/2016 09:56:24:644	CIRUPAR - COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI	R\$ 65,00

Lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/10/2016 11:42:11:593	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 1.267,99
04/10/2016 11:41:15:108	CIRUPAR - COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI	R\$ 1.268,00

Lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/10/2016 10:00:25:662	CIRUPAR - COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI	R\$ 750,00

Lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscultador de aço inoxidável e Protetor auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/10/2016 10:53:38:340	CIRUPAR - COMERICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI	R\$ 34,00

Lote (5) - FOCO AUXILIAR PARA EXAME, GINECOLÓGICO COM ESPELHO: Corpo em

metal com pintura eletrostática, altura ajustável (aproximadamente 0,90m a 1,50m), haste flexível cromada, acompanha lâmpada halogênica de 12w- 20volts. Base com 5 rodízios, espelho dupla face. 110v, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (6) - GLICOSÍMETRO, Aparelho para medir glicose, Tipo de amostra: Sangue fresco total; Tempo de medição: 5 segundos com a tira de teste dentro do monitor; 10 segundos com tira de teste fora do monitor; Faixa de medição: 10 a 600 mg; Medição de umidade relativa do ar: 85%; Capacidade de memória: 340 resultados com data e hora; Fonte de energia: 3 volts (tipo CR 2032); Desligamento automático: 2 minutos; Tamanho do display: Aproximadamente 3,5x2,8 cm; Altura: 0,175 cm Largura: 0,129 cm; Comprimento: 0,59 cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (7) - INALADOR, Que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, recomendado p/ utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de : 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras;tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções; certificado de garantia (mínimo 01 ano); Dados Técnicos - 110/220V c/ chave seletora. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo máx 17W. Garantia, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (8) - MESA DE EXAME CLÍNICO (adulto): Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (9) - OTOSCÓPIO, Com Lâmpada de Halogênio 2,5v, deverá possuir lente giratória com aumento mínimo de 3 vezes. Possuir cabeça altamente resistente à impactos com conexão para otoscopia pneumática com 5 espéculos descartáveis de diferentes medidas e 5 espéculos de ouvido autoclaváveis. Possuir clip de bolso, e acionamento através de botão liga/desliga. Transmissão de luz por Fibra Óptica. Cabo para 2 pilhas alcalinas AA . Acompanha 1 estojo para armazenamento e 1 lâmpada sobressalente, UNID. DE MEDIDA:

Unitário

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE PULSO, Tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente,

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (11) - SUPORTE PARA SORO, Coluna em tubo de aço inoxidável de 1 de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de $\frac{3}{4}$ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Não foram localizadas lances para este lote.

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 04/10/2016, às 10:27:38 horas, no lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5 anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2016, às 16:58:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/10/2016, às 16:58:57 horas, no lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5 anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 10/10/2016, às 08:32:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/10/2016, às 08:32:06 horas, no lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e

esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5 anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado.

No dia 10/10/2016, às 08:32:06 horas, no lote (1) - ESFIGMOMANÔMETRO, APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, Analógico, Adulto, Escala 0-300mmHg, Com precisão de +/- 3mmHg, Livre de látex, Braçadeira em nylon com fecho em velcro para braço direito e esquerdo, Alta durabilidade da braçadeira, Com garantia de calibração igual ou superior a 5 anos, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI com o valor R\$ 1.235,00.

No dia 04/10/2016, às 11:45:51 horas, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2016, às 10:46:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/10/2016, às 10:46:31 horas, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 10/10/2016, às 08:32:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/10/2016, às 08:32:23 horas, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado.

No dia 10/10/2016, às 08:32:23 horas, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA com o valor R\$ 24.091,81.

No dia 04/10/2016, às 10:29:49 horas, no lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2016, às 17:00:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/10/2016, às 17:00:28 horas, no lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 10/10/2016, às 08:32:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/10/2016, às 08:32:37 horas, no lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado.

No dia 10/10/2016, às 08:32:37 horas, no lote (3) - CARRINHO PARA CURATIVO, Em inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3 de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI com o valor R\$ 1.500,00.

No dia 04/10/2016, às 11:19:18 horas, no lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscultador de aço inoxidável e Protetor auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2016, às 17:01:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/10/2016, às 17:01:22 horas, no lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscultador de aço inoxidável e Protetor auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 10/10/2016, às 08:32:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/10/2016, às 08:32:55 horas, no lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscultador de aço inoxidável e Protetor auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado.

No dia 10/10/2016, às 08:32:55 horas, no lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscultador de aço inoxidável e Protetor auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI com o valor R\$ 646,00.

No lote (5) - FOCO AUXILIAR PARA EXAME, GINECOLÓGICO COM ESPELHO: Corpo em metal com pintura eletrostática, altura ajustável (aproximadamente 0,90m a 1,50m),

haste flexível cromada, acompanha lâmpada halogênica de 12w- 20volts. Base com 5 rodízios, espelho dupla face. 110v, UNID. DE MEDIDA: Unitário - não foram encontradas propostas.

No lote (6) - GLICOSÍMETRO, Aparelho para medir glicose, Tipo de amostra: Sangue fresco total; Tempo de medição: 5 segundos com a tira de teste dentro do monitor; 10 segundos com tira de teste fora do monitor; Faixa de medição: 10 a 600 mg; Medição de umidade relativa do ar: 85%; Capacidade de memória: 340 resultados com data e hora; Fonte de energia: 3 volts (tipo CR 2032); Desligamento automático: 2 minutos; Tamanho do display: Aproximadamente 3,5x2,8 cm; Altura: 0,175 cm Largura: 0,129 cm; Comprimento: 0,59 cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário - não foram encontradas propostas.

No lote (7) - INALADOR, Que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, recomendado p/ utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de : 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras;tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções; certificado de garantia (mínimo 01 ano); Dados Técnicos - 110/220V c/ chave seletora. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo máx 17W. Garantia, UNID. DE MEDIDA: Unitário - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (8) - MESA DE EXAME CLÍNICO (adulto): Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura, UNID. DE MEDIDA: Unitário - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (9) - OTOSCÓPIO, Com Lâmpada de Halogênio 2,5v, deverá possuir lente giratória com aumento mínimo de 3 vezes. Possuir cabeça altamente resistente à impactos com conexão para otoscopia pneumática com 5 espéculos descartáveis de diferentes medidas e 5 espéculos de ouvido autoclaváveis. Possuir clip de bolso, e acionamento através de botão liga/desliga. Transmissão de luz por Fibra Óptica. Cabo para 2 pilhas alcalinas AA . Acompanha 1 estojo para armazenamento e 1 lâmpada sobressalente, UNID. DE MEDIDA: Unitário - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE PULSO, Tela de cristal líquido e

capas de ser utilizado em qualquer ambiente, - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (11) - SUPORTE PARA SORO, Coluna em tubo de aço inoxidável de 1 de diâmetro com anel de regulação, haste em tubo de aço inoxidável de $\frac{3}{4}$ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m, UNID. DE MEDIDA: Unitário - não foram encontradas propostas.

No dia 04/10/2016, às 09:16:00 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA -, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital. A disputa é pelo valor unitário do lote, e não pelo valor total (Anexo I - Termo de Referência e Preâmbulo do Edital).

No dia 04/10/2016, às 09:16:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital. A disputa é pelo valor unitário do lote, e não pelo valor total (Anexo I - Termo de Referência e Preâmbulo do Edital).

No dia 04/10/2016, às 09:16:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, no lote (2) - BALANÇA, ANTROPOMÉTRICA, Digital, para Adulto, CAPACIDADE: Até 200Kg, Com fração de 100g dotada de escala antropométrica, Altura de até 1,90m, Com graduação de 0,5 em 0,5cm, Base de chapa em ferro fundido na cor branca, Plataforma em chapa de aço, Reforçado e pintado, Tapete de borracha

antiderrapante, Coluna em tubo de aço pintada na cor branca e Régua antropométrica em alumínio anodizado embutido em coluna, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Aferida e certificada pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital. A disputa é pelo valor unitário do lote, e não pelo valor total (Anexo I - Termo de Referência e Preâmbulo do Edital).

No dia 04/10/2016, às 09:17:40 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA -, no lote (4) - ESTETOSCÓPIO, ADULTO, Com anel e Diafragma flutuante, Conforto térmico e Auscultador de aço inoxidável e Protetor auricular de borracha, Auferido pelo INMETRO, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital. A disputa é pelo valor unitário do lote, e não pelo valor total (Anexo I - Termo de Referência e Preâmbulo do Edital).

No dia 04/10/2016, às 09:19:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (7) - INALADOR, Que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, recomendado p/ utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de : 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras;tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções; certificado de garantia (mínimo 01 ano); Dados Técnicos - 110/220V c/ chave seletora. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo máx 17W. Garantia, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital (tanto do valor unitário como do total).

No dia 04/10/2016, às 09:20:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (8) - MESA DE EXAME CLÍNICO (adulto): Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital.

No dia 04/10/2016, às 09:21:19 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (9) - OTOSCÓPIO, Com Lâmpada de Halogênio 2,5v, deverá possuir lente giratória com aumento mínimo de 3 vezes. Possuir cabeça altamente resistente à impactos com conexão para otoscopia pneumática com 5 espéculos descartáveis de diferentes medidas e 5 espéculos de ouvido autoclaváveis. Possuir clip de bolso, e acionamento através de botão liga/desliga. Transmissão de luz por Fibra Óptica. Cabo para 2 pilhas alcalinas AA . Acompanha 1 estojo para armazenamento e 1 lâmpada sobressalente, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital.

No dia 04/10/2016, às 09:22:05 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE PULSO, Tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente,. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital. A disputa é pelo valor unitário do lote, e não pelo valor total (Anexo I - Termo de Referência e Preâmbulo do Edital).

No dia 04/10/2016, às 09:22:15 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE PULSO, Tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente,. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital.

No dia 04/10/2016, às 09:22:28 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - INFANTARIA COMERCIAL LTDA, no lote (10) - MONITOR OXÍMETRIA, OXÍMETRO DE PULSO, Tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente,. O motivo da desclassificação foi: A fornecedor está desclassificado, pois apresentou um valor superior ao estipulado em edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

CHRISTINE ZARDO COELHO

Pregoeiro da disputa

ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR

Autoridade Competente

HELENA DO ROCIO KUCHNIR

Membro Equipe Apoio

CRISTIANE SIMOES DE GOIS PORTELA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

79.733.572/0001-30 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA

09.251.627/0001-90 K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

68.886.605/0001-65 MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP

26.164.075/0001-00 PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA -

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

07.323.661/0001-05 WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENT